



Ankara Ticaret Odası

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

AMBLEM VE LOGO

Logo

Renkler

Logo Kullanım Alternatifleri

Logo Güvenlik Alanları

İngilizce Logo Kullanımları

Kurumsal Renkler

Yardımcı Renkler

Logonun Minimum Boyutlarda Kullanımı

Logonun Pozitif & Negatif Kullanım Standartları

Logonun Hatalı Kullanımı

Logonun Görsel Üzeri Kullanımı

Logonun Görsel Üzeri Hatalı Kullanımı

Logonun Diğer Firma Logoları ile Birlikte Kullanımı


Görsel Tasarım - Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları


Resmi Yazışmalar - Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları

Logo

ATO kurum kimliğinin amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Ambleme dair temel oranlar yan tarafta belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle v.

Amblem ile logotype, birlikte kullanılmalıdır.






Logo Kullanım Alternatifleri

ATO kurum kimliğinin amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Alternatif logo kullanımına dair temel kullanımlar yan tarafta belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir. Amblem ile logotype, birlikte kullanılmalıdır.

Logo Kullanım Alternatifleri

ATO kurum kimliğinin amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Alternatif logo kullanımına dair temel kullanımlar yan tarafta belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir. Amblem ile logotype, birlikte kullanılmalıdır.





Logo Kullanım Alternatifleri

ATO kurum kimliğinin amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Alternatif logo kullanımına dair temel kullanımlar yan tarafta belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir. Amblem ile logotype, birlikte kullanılmalıdır.

Logo Güvenlik Alanları

ATO logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -yan tarafta "a" ile gösterilen ölçünün yüksekliği kadar olmalıdır.

Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.





İngilizce Logo Kullanımları

ATO kurum kimliğinin amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. İngilizce logo kullanımına dair temel kullanımlar yan tarafta belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir. Amblem ile logotype, birlikte kullanılmalıdır.

Kurumsal Renkler

ATO'nun logo rengi yan tarafta verilen renk değerleridir. ATO logosu, yan tarafta belirtilen renk değerleri dışında renklendirilerek kullanılamaz.

Pantone, tek yüzey renk düzenidir.

CMYK, Pantone rengin 4 ayrı kanallardan oluştuğu renk düzenidir.

RGB, renklerin daha parlak olmasını sağlayan renk düzenidir. Kurum renklerinin, Web ve Monitör üzerinde doğru görünürlüğü sağlar.

KIRMIZI

PANTONE®
185 C

Trigromi
C: 0 M: 100 Y: 85 K: 0

RGB
R: 228 G: 4 B: 40



Ankara Ticaret Odası

SİYAH

PANTONE®
Black C

Trigromi
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

RGB
R: 0 G: 0 B: 0



Ankara Ticaret Odası

GRI

PANTONE®
Cool Gray 11 C

Trigromi
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 85

RGB
R: 74 G: 74 B: 73



Ankara Ticaret Odası

ALTIN YALDIZ

PANTONE®
-

Trigromi
C: 20 M: 40 Y: 55 K: 10

RGB
R: 195 G: 151 B: 113



Ankara Ticaret Odası

%20 TRAM KIRMIZI

MINIMUM TRAM

PANTONE®
185 C

Trigromi
C: 0 M: 100 Y: 85 K: 0

RGB
R: 228 G: 4 B: 40


Yardımcı Renkler

ATO'nun logo renkleri dışında çeşitli işlerde kullanılması için tanımlanan yardımcı renkler yan tarafta belirtilmiştir. ATO logosu, yan tarafta belirtilen yardımcı renk değerleri dışında renklendirilerek kullanılamaz.

Pantone, tek yüzey renk düzenidir.
CMYK, Pantone rengin 4 ayrı kanallardan oluştuğu renk düzenidir.
RGB, renklerin daha parlak olmasını sağlayan renk düzenidir. Kurum renklerinin, Web ve Monitör üzerinde doğru görünürlüğü sağlar.

Logonun Minimum Boyutlarda Kullanımı

ATO logosunun minimum kullanım ölçüleri yan tarafta belirtilmiştir.



Pozitif & Negatif Kullanım



Siyah Tramplar ile Kullanım



%10 Siyah



%20 Siyah



%30 Siyah



%40 Siyah



%50 Siyah



%60 Siyah



%70 Siyah



%80 Siyah



%90 Siyah



%100 Siyah

Logonun Pozitif & Negatif Kullanım Standartları

ATO logo, kullanım yerine, mecrasına ve zemin rengine bağlı olarak tutarlılık içinde farklılıklar göstermektedir. Yan tarafta gösterildiği renklerde kullanılmalıdır.

Logonun Hatalı Kullanımı

ATO logosu uygulanırken kaçınılması gereken başlıca kullanımlar:

1. Logonun ne amaçla olursa olsun açısı değiştirilemez.
2. Logo farklı amaçlarla dikey kullanılamaz.
3. Logo kesinlikle deforme edilemez.
4. Logo elementleri ayrıştırılamaz.
5. Elementlerinin konumları değiştirilemez.
6. Herhangi bir elementi sadece konturlu olarak kullanılamaz.
7. Logo elementlerinin birbirlerine olan oran ve orantıları değiştirilemez.
8. Logo elementlerinde siyah vb. koyu renk kontur kullanılamaz.
9. Logo en küçük boyutundan (Y: 9 mm) daha küçük kullanılamaz.
10. Logoya gölge vb. efektler uygulanamaz.
11. Ankara Ticaret Odası yazısı amblemin solunda kullanılamaz.
12. Logo, kurumsal kimlikte belirtilen renklerin dışında kullanılamaz.





Logonun Görsel Üzeri Kullanımı

Tasarımlarda, görsel üzerinde logo kullanılması durumunda örnek uygulamalar yan tarafta görüldüğü şekildedir.

Üzerinde logo kullanılacak görsel, amacına uygun seçilmelidir, her görselin üzerinde logo kullanılamaz.

Görselde logo kullanımına uygun boşluk ve denge düşünülmeli, boşluk ve denge standartları göz ardı edilmemelidir. Görselde deneysel uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Logonun Görsel Üzeri Hatalı Kullanımı

Tasarımlarda, görsel üzerinde logo kullanılması durumunda örnek uygulamalar yan tarafta gösterilmiştir, yanlışlardan titizlikle kaçınılmalıdır.

1. Üzerinde logo kullanılacak görsel amacına uygun seçilmelidir, her görselin üzerinde logo kullanılamaz.
2. Görselin tam ortasında logo kullanmak gibi zorunluluk yoktur. Öncelik okunurluktur.





Logonun Diğer Logolar ile Birlikte Kullanımı

ATO logosunun diğer logolar ile kullanılırken olması gereken oranları yan tarafta belirtilmiştir.

Görsel Tasarım - Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları

ATO için hazırlanacak;

Tüm basılı, dijital ve promosyonel tasarımlar, tanıtım amaçlı MATERYALLERİ ve her nevi reklam-tanıtım çalışmalarında kullanılacak bir diğer kurumsal yazı karakteri "Gotham" font ailesidir.

Modern, esnek ve rahat görüntüsü nedeniyle tercih edilen bir yazı karakteridir.

Gotham Ultra Thin

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Ultra Thin Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Extra Ligh

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Extra Light Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Book

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Book Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Medium

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Bold Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Black

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Black Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Gotham Ultra

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Gotham Ultra Italic

*ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890*

Görsel Tasarım - Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları

ATO için hazırlanacak;
Tüm basılı, dijital ve promosyonel tasarımlar, tanıtım amaçlı MATERYALLERİ ve her nevi reklam-tanıtım çalışmalarında kullanılacak kurumsal yazı karakteri "DIN Next LT Pro" font ailesidir.

Modern, esnek ve rahat görüntüsü nedeniyle tercih edilen bir yazı karakteridir.

DIN Next LT Pro Ultra Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Ultra Light İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Light İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Medium

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Medium İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Bold İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Heavy

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Heavy İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Black

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Black İtalic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Ultra Light Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Ultra Light Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Medium Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Bold Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Heavy Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

DIN Next LT Pro Black Condensed

ABCÇDEFGHIJKLMNOPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Resmi Yazışmalar - Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanımları

Tüm iç ve dış yazışmalarında önerilen yazı karakteri Arial'dır. Okunaklı olan Arial ailesi yan tarafta örneklenmiştir.

Arial Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Arial Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Arial Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

Arial Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprstuüvyz
1234567890

